



מחשבון SCORE2
**להערכת הסיכון לתחלואה
ולתמותה קרדיווסקולרית**

לשימוש בישראל (מדינה בסיכון נמוך)


sanofi

Praluent[®]




* הטבלה אינה מיועדת לחולים סכרתיים

10 year risk of (fatal and non fatal) CV events in populations at low CVD risk





10 year risk of CV events in older persons in populations at low CVD risk



³ 100 mg/dL > LDL-C — יעד	סיכון בינוני ●	< 50 years	< 2.5%	50-69 years	< 5%	≥ 70 years	< 7.5%
³ 70 mg/dL > LDL-C — יעד	סיכון גבוה ●		2.5 to < 7.5%		5 to < 10%		7.5 to < 15%
1A המלצה 70 mg/dL > LDL-C — יעד	סיכון גבוה מאוד ●		≥ 7.5%		≥ 10%		≥ 15%
או ³ 55mg/dL > חוזק המלצה בלו ³							

מטופלים ללא גורמי סיכון שמופיעים בהנחיות ואינם נכנסים לטבלה (מתחת לגיל, לחץ הדם או רמות non-HDL כולסטרול שבטבלה) מוגדרים כבעלי סיכון נמוך (יעד LDL-C מתחת ל 140 mg/dL)³

* הטבלאות אינן מיועדות למטופלים בעלי תחלואה קרדיוואסקולרית ידועה (קלינית או הדמיה). חולים בעלי תחלואה קרדיוואסקולרית ידועה מוגדרים כבעלי סיכון גבוה מאד עם יעד של מתחת ל 55 mg/dL³

** SCORE2 מיועד להערכת סיכון במניעה ראשונית בלבד

**** יתכן כי במסגרת השימוש באתר עשויה החברה לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים ("אתרים מקושרים") בהם יוכל המשתמש, בין היתר, לקבל (או לרכוש) מוצרים ושירותים שונים. ייתכן כי באתרים ובדפים מקושרים אלו יתבקש המשתמש להירשם, למסור פרטים שונים וכיו"ב. מובהר כי אין לחברה כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים מקושרים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של החברה אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים מקושרים אלו, כמו גם כל פעולה שיבצע המשתמש בקשר אליהם, הינן באחריותם של המשתמשים ושל בעלי האתרים המקושרים בלבד, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין אבדן, הפסד או נזקים ישירים ו/או עקיפים כנגד החברה ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים מקושרים אלו. למען הסר ספק, החברה לא אחראית, ככל שיש כאלה, לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link). החברה אינה מתחייבת כי הקישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.**

פראלואנט מיועדת לטיפול במבוגרים עם רמות כולסטרול גבוהות בדם (הסובלים מהיפרכולסטרולמיה ראשונית [משפחתית הטרוזיגוטית או לא משפחתית] או דיסליפידמיה מעורבת) בשילוב עם תזונה מותאמת. וכן לטיפול במבוגרים עם רמות כולסטרול גבוהות בדם ועם מחלה קרדיווסקולרית על מנת להפחית את הסיכון הקרדיווסקולרי. היא ניתנת בשילוב עם תרופה מקבוצת הסטטינים או בשילוב עם תרופה מקבוצת הסטטינים ותרופות נוספות להורדת רמות שומנים בדם, במטופלים בהם המינון המקסימאלי הנסבל של תרופה מקבוצת הסטטינים אינו מוריד את רמות הכולסטרול בדם בצורה מספקת או כטיפול יחיד (פראלואנט בלבד) או בשילוב עם תרופות נוספות להורדת רמות שומנים בדם במטופלים בהם תרופות מקבוצת הסטטינים לא נסבלות או לא ניתן להשתמש בהן.

Please refer to the updated physician prescribing information as approved / updated in accordance with the instructions of the Ministry of Health

Praluent 75 mg or Praluent 150 mg

Each 1 ml single-use pre-filled pen/syringe contains 75 mg or 150 mg alirocumab

1. SCORE2 working group and ESC CV risk collaboration. Eur Heart J .2021;42 pp2439–54
2. SCORE2-OP working group and ESC CV risk collaboration. Eur Heart J 2021; 42, pp 2455–67
3. Cohen H. et al . Harefuah. 2021 Jan;160(1):38-44